	<p style="text-align: center;">โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่</p> <p>หน่วยงาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระเบียบปฏิบัติ: WP –ICC-004</p>	หน้า : 1/10 ฉบับที่ ก แก้ไขครั้งที่ 4 ดำเนินฉบับที่..... วันที่ 1 ตุลาคม 2560 <input checked="" type="checkbox"/> เอกสารควบคุม <input type="checkbox"/> เอกสารไม่ควบคุม
		เรื่อง: การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อ จากการให้บริการ สาธารณสุข (Universal Precaution)
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล		ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการป้องกันเชื้อ จากการให้บริการ สาธารณสุข ได้ถูกต้อง

2. ขอบข่าย

การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อ จากการให้บริการสาธารณสุข (Universal Precaution) ใช้เป็นแนวทางสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการเครือข่ายบริการสาธารณสุข อำเภอศรีเมืองใหม่

3. คำจำกัดความ


การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อ จากการให้บริการสาธารณสุข (Universal Precaution) หมายถึง การปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อจากเลือด และสารคัดหลั่งของผู้ป่วย โดยถือว่าผู้ป่วยทุกรายมีเชื้อ เอช ไอ วี เชื้อไวรัสตับอักเสบบ และเชื้อที่มีอยู่ในเลือด และสามารถแพร่กระจายสู่บุคลากรได้หากไม่ระมัดระวัง

4. เอกสารอ้างอิง

4.1 สมหวัง ด่านชัยวิจิตร. (2536) แนวทางการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในโรงพยาบาล. ใน: สมหวัง ด่านชัยวิจิตร(บรรณาธิการ) วิธีการป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล. พิมพ์ครั้งที่2. หน้า 38-34 . กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โรงแก้วการพิมพ์

4.2 สมหวัง ด่านชัยวิจิตร, ทิพวรรณ ตั้งตระกูล. บรรณาธิการ. 2537. วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์

4.3 Centers of Disease Control. 1996. Guideline for Prevention of Transmission of Human Immunodeficiency virus and Hepatitis B virus to Health-Care and Public Safety Workers. MMWR suppl 6:36.

	โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ หน่วยงาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระเบียบปฏิบัติ:WP –ICC-004	หน้า : 2/10 ฉบับที่ ก แก้ไขครั้งที่ 4 ตำแหน่งที่..... วันที่ 1 ตุลาคม 2560 <input checked="" type="checkbox"/> เอกสารควบคุม <input type="checkbox"/> เอกสารไม่ควบคุม
เรื่อง:การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อ จากการให้บริการ สาธารณสุข (Universal Precaution)	ผู้ทบทวน :ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล	
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่	

5.นโยบาย

เพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงในเรื่องการติดเชื้อในผู้ป่วยและบุคลากร ตามนโยบาย Patients Safety Goals ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติตามแนวทางในระเบียบปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัด

6.ความรับผิดชอบ

6.1 คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล

6.1.1 ทบทวนมาตรฐานการ/แนวทางการปฏิบัติให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับหลักวิชาการด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

6.1.2 สรุปประเมินผลการปฏิบัติพร้อมทั้งหามาตรการส่งเสริม กระตุ้น สร้างบรรยากาศให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการทำความสะอาดและทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ หรือการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

6.1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ในโรงพยาบาลและเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุข อำเภอศรีเมืองใหม่

6.2 ICN และ ICWN

6.2.1ติดตามนิเทศ ควบคุมกำกับ ให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อ จากการให้บริการสาธารณสุข (Universal Precaution ;Ups) อย่างเหมาะสม / ถูกต้อง

6.2.2 ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามแนวการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อ จากการให้บริการสาธารณสุข (Universal Precaution ;Ups) ของบุคลากรในหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบ ในหน่วยงานให้ ICC ทราบ

6.3 บุคลากรสาธารณสุข


6.3.1ปฏิบัติตามแนวการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการสาธารณสุข (Universal Precaution ;Ups) อย่างเหมาะสม ถูกต้อง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล

	<p style="text-align: center;">โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่</p> <p>หน่วยงาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล</p> <p>ระเบียบปฏิบัติ: WP –ICC-004</p>	<p>หน้า : 3/10</p> <p>ฉบับที่ ก แก้ไขครั้งที่ 4</p> <p>ตำแน่งปีที่.....</p> <p>วันที่ 1 ตุลาคม 2560</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เอกสารควบคุม <input type="checkbox"/> เอกสารไม่ควบคุม</p>
		<p>เรื่อง: การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อ จากการให้บริการ สาธารณสุข (Universal Precaution)</p>
<p>ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล</p>	<p>ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่</p>	

7. วิธีปฏิบัติ

7.1 การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อ จากการให้บริการสาธารณสุข Universal Precaution (UPs)

หลักการพื้นฐาน	แนวทางปฏิบัติ
<p>การปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อจากเลือด และสารคัดหลั่งของผู้ป่วย โดยถือว่า ผู้ป่วยทุกรายมีเชื้อ เอช ไอ วี เชื้อไวรัส ตับอักเสบบ และเชื้อที่มีในเลือดและสามารถแพร่กระจายสู่บุคลากรได้หากไม่ระวังประกอบด้วย 3 ประการ</p> <p>3.1 การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ (Accident Prevention)</p> <p>3.2 การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย มีแนวทางปฏิบัติ</p>	<p>3.1.1 การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ (Accident Prevention) มีแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ(ภาคผนวก)</p> <p>3.2.1 ถุงมือ (glove) สวมเมื่อคาดว่าจะต้องสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย แบ่งเป็น 3 ประเภท</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ถุงมือสะอาด ใช้ในกิจกรรมที่ไม่ต้องการความปราศจากเชื้อ เช่น การเจาะเลือด การทำแผล การตรวจทางทวารหนัก ใช้ครั้งเดียวทิ้ง และทิ้งในถังขยะติดเชื้อ 2) ถุงมือปราศจากเชื้อ ใช้กับการปฏิบัติที่ต้องการความปราศจากเชื้อ ได้แก่ การผ่าตัด การทำคลอด การทำหัตถการต่างๆ เป็นต้น ก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ต้องทำให้ปราศจากเชื้ออย่างถูกวิธี 3) ถุงมือหนา ใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์เครื่องใช้ประจำวันของผู้ป่วย เป็นต้น หลังใช้งานล้างทำความสะอาดด้วยน้ำผสมผงซักฟอกฟุ้งแห้ง

	<p style="text-align: center;">โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่</p> <p>หน่วยงาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล</p> <p>ระเบียบปฏิบัติ: WP –ICC-004</p>	หน้า : 4/10
		<p>ฉบับที่ ก แก้ไขครั้งที่ 4</p> <p>ตำแน่งปีที่.....</p> <p>วันที่ 1 ตุลาคม 2560</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เอกสารควบคุม <input type="checkbox"/> เอกสารไม่ควบคุม</p>
<p>เรื่อง: การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อ จากการให้บริการสาธารณสุข (Universal Precaution)</p>	<p>ผู้ทบทวน : ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล</p>	
<p>ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล</p>	<p>ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่</p>	

7.1 การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อ จากการให้บริการสาธารณสุข Universal Precaution (UPs)

หลักการพื้นฐาน	แนวทางปฏิบัติ
<p>3.2 การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย</p> <p>มีแนวทางปฏิบัติ</p>	<p>3.2.2 หมวกและผ้าปิดปาก-จมูกใช้สวมเพื่อป้องกันการกระเด็นของเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยบนเตียงที่ศีรษะ ปาก และจมูกของบุคลากร หลังการใช้งานชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ทิ้งในขยะติดเชื้อ ถ้าเป็นชนิดที่นำกลับมาใช้อีกซักด้วยน้ำผสมผงซักฟอก ผึ่งให้แห้ง</p> <p>3.2.3 แว่นป้องกันตาใช้สวมเพื่อป้องกันการกระเด็นของเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยบนเตียงตามบุคลากร เมื่อใช้แล้ว ถอดเสื้อคลุมออกม้วนให้ด้านในอยู่ด้านนอกใส่ในถังขยะติดเชื้อหากเป็นชนิดครั้งเดียวทิ้ง กรณีต้องนำกลับมาใช้อีกให้ใส่ในถังผ้าติดเชื้อ นำกลับไปซัก ผึ่งแดดให้แห้ง ก่อนนำกลับมาใช้งาน</p> <p>3.2.4 รองเท้าบูธ ควรเป็นชนิดกันน้ำใช้สวมเพื่อป้องกันเลือดหรือสารคัดหลั่ง หรือของมีคมกระเด็นถูกเท้า หลังใช้งานล้างน้ำผสมผงซักฟอก ผึ่งแห้ง</p> <p>3.2.5 ผ้าพลาสติกกันเปื้อน ใช้เมื่อคาดว่า จะมีเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยกระเด็นเข้าสู่ร่างกายบุคลากร ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ทิ้งในขยะติดเชื้อ ถ้าต้องนำกลับมาใช้ซ้ำล้างด้วยน้ำผสมผงซักฟอก ผึ่งซักฟอก</p>



โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
 หน่วยงาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 ระเบียบปฏิบัติ:WP –ICC-004


ฉบับที่ ก แก้ไขครั้งที่ 4
 ดำเนินฉบับที่.....
 วันที่ 1 ตุลาคม 2560

เอกสารควบคุม เอกสารไม่ควบคุม

เรื่อง:การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อ จากการให้บริการ สาธารณสุข (Universal Precaution)	ผู้ทบทวน :ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่

7.1 การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อ จากการให้บริการสาธารณสุข Universal Precaution (UPs)

หลักการพื้นฐาน	แนวทางปฏิบัติ
<p>3.3 การดูแลสุขาภิบาล และสุขอนามัยที่ดี</p> <p>3.3.1 การล้างมือเป็นวิธีการที่ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อที่มีประสิทธิภาพ แต่ต้องล้างอย่างถูกวิธีใช้น้ำสบู่หรือน้ำยาทำลายเชื้อ ในเวลาที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการล้างมือ</p>	<p>1) ล้างมือทั่วไป การล้างมือทั่วไป(Normal hand washing) เป็นการล้างมือเพื่อชำระคราบสกปรกที่อาจปนเปื้อนบนมือออก โดยใช้น้ำและสบู่ ใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาที ภายหลังกการล้างมือ เช็ดให้แห้งด้วยผ้า หรือกระดาษที่สะอาด</p> <p>2) การล้างมือเพื่อขจัดเชื้อปนเปื้อนบนมือ (Hygienic hand washing) เป็นการล้างเพื่อขจัดเชื้อที่ปนเปื้อนมือให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการให้บริการผู้ป่วย เช่น การเย็บแผล การสวนปัสสาวะ เป็นต้น โดยใช้น้ำและน้ำยาทำลายเชื้อเช่น 4% chlorhexidinegluconateหรือ 7.5% Iodopor ใช้เวลาอย่างน้อย30 วินาที ภายหลังกการล้างมือเช็ดให้แห้งด้วยผ้าหรือกระดาษสะอาด</p> <p>3) การล้างมือเพื่อทำหัตถการหรือทำผ่าตัด (surgical hand washing) เป็นการล้างจุลินทรีย์และยับยั้งการเจริญเชื้อจุลินทรีย์ที่มีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็วขณะใส่ถุงมือ โดยใช้น้ำและน้ำยาทำลายเชื้อ เช่น 4% Chlorhexidinegluconateหรือ 7.5 % Iodopor ฟอกมือจนถึงข้อศอก 3- 5 นาที และเช็ดด้วยผ้าปราศจากเชื้อ</p>

	<p style="text-align: center;">โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่</p> <p>หน่วยงาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล</p> <p>ระเบียบปฏิบัติ: WP –ICC-004</p>	หน้า : 6/10
		<p>ฉบับที่ ก แก้ไขครั้งที่ 4</p> <p>ตำแน่งฉบับที่.....</p> <p>วันที่ 1 ตุลาคม 2560</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เอกสารควบคุม <input type="checkbox"/> เอกสารไม่ควบคุม</p>
<p>เรื่อง: การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อ จากการให้บริการ สาธารณสุข (Universal Precaution)</p>		<p>ผู้ทบทวน : ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล</p>
<p>ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล</p>		<p>ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่</p>

7.1 การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อ จากการให้บริการสาธารณสุข Universal Precaution (UPs)

หลักการพื้นฐาน	แนวทางปฏิบัติ
<p>3.3.2 การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์</p>	<p>3.3.2 การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องนำกลับมาใช้ซ้ำต้องทำความสะอาด ทำลายเชื้อและปราศจากเชื้อที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการใช้อุปกรณ์นั้นๆ</p>
<p>3.3.3 การกำจัดขยะติดเชื้อ</p>	<p>3.3.3 การกำจัดขยะติดเชื้อ ซึ่งหมายถึงขยะจากผู้ป่วยติดเชื้อ ขยะที่เป็นเลือดหรือสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ขยะจากห้องปฏิบัติการ ขยะติดเชื้อทุกชนิด ต้องบรรจุอยู่ในถุงขยะติดเชื้อ(สีแดง) ของมีคมบรรจุอยู่ในภาชนะที่ไม่ทะลุและนำไปทำลายอย่างถูกวิธี</p>
<p>3.3.4 การดูแลน้ำดื่ม น้ำใช้</p>	<p>3.3.4 การดูแลน้ำดื่ม น้ำใช้ ต้องตรวจคุณภาพน้ำดื่ม-น้ำใช้ และดูแลรักษาตามระยะเวลา</p>
<p>3.3.5 การดูแลระบบน้ำเสีย</p>	<p>3.3.5 ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ใน รพ.ต้องตรวจคุณภาพน้ำในบ่อบำบัด ได้แก่ ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ, ค่า pH , ปริมาณคลอรีนในน้ำก่อนปล่อยออกสู่ชุมชน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อเข้าสู่ชุมชน</p>



โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่

หน่วยงาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ระเบียบปฏิบัติ:WP -ICC-004

หน้า : 7/10

ฉบับที่ ก แก้ไขครั้งที่ 4

ตำเนฉบับที่.....

วันที่ 1 ตุลาคม 2560

เอกสารควบคุม เอกสารไม่ควบคุม

เรื่อง:การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อ จากการให้บริการ
สาธารณสุข (Universal Precaution)


ผู้ทบทวน :ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่

7.2 ตารางการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย


กิจกรรม	ถุงมือหนา	ถุงมือ สะอาด	ถุงมือ ปราศจาก เชื้อ	เสื้อ คลุม	ผ้าปิด ปาก- จมูก	แว่นตา	ผ้า พลาสติก กันเปื้อน	รอง เท้าบู๊ท
- การทำคลอดลูกเงิน	-	-	+	+	+	+	+	+
- การทำแผลที่มีเลือดออกมาก	-	+	-/+	+	+	+	+	+
- การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มี เลือดออกมาก	-	+	-	+	+	+	+	+
- การทำผ่าตัด	-	-	+	+	+	+	+	+
- การเจาะเลือด	-	+	-	-	-	-	-	-
- การให้เลือด,สารน้ำทางหลอดเลือด	-	+	-	-	-	-	-	-
- การฉีดยาเข้าหลอดเลือดโดยตรง	-	+	-	-	-	-	-	-
- การฉีดยาเข้าทางสายให้สารน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-
- การจับต้องเสื้อผ้า,ของใช้ที่ ปนเปื้อน	+	-	-	-	-	-	-	-
- การทำหัตถการที่ต้องการ ปราศจากเชื้อ เช่น เย็บแผล , สวน ปัสสาวะ , ฯลฯ	-	-	+	-/+	-/+	-/+	-/+	-
- การทำความสะอาดเตียง หรือ พื้นที่เปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง	+	-	-	-	-	-	+	+

	<p style="text-align: center;">โรงพยาบาลศิริราช</p> <p>หน่วยงาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล</p> <p>ระเบียบปฏิบัติ: WP -ICC-004</p>	หน้า : 8/10 ฉบับที่ ก แก้ไขครั้งที่ 4 ตำแหน่งที่..... วันที่ 1 ตุลาคม 2560 <input checked="" type="checkbox"/> เอกสารควบคุม <input type="checkbox"/> เอกสารไม่ควบคุม
		เรื่อง: การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อ จากการให้บริการ สาธารณสุข (Universal Precaution)
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล		ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช

7.2 ตารางการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย

กิจกรรม	ถุงมือ หนา	ถุงมือ สะอาด	ถุงมือ ปราศจาก เชื้อ	เสื้อ คลุม	ผ้าปิด ปาก- จมูก	แว่น ตา	ผ้า พลาสติก กันเปื้อน	รอง เท้าบูท
- การวัดอุณหภูมิ , ความดันโลหิต	-	-	-	-	-	-	-	-
- การใส่ท่อช่วยหายใจ	-	-	+	-	-	-	-	-
- การดูดเสมหะ	-	-	+	-	-	-	-	-
- การล้างเครื่องมือ	+	-	-	+	-	+	+	+
- การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-

- หมายเหตุ:
- ไม่ใส่เครื่องป้องกัน
 - + ใส่เครื่องป้องกัน
 - /+ อาจใส่หรือไม่ใส่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

	<p style="text-align: center;">โรงพยาบาลศิริราช</p> <p style="text-align: center;">หน่วยงาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล</p> <p style="text-align: center;">ระเบียบปฏิบัติ: WP –ICC-004</p>	หน้า : 9/10
		<p>ฉบับที่ ก แก้ไขครั้งที่ 4</p> <p>สำเนาฉบับที่.....</p> <p>วันที่ 1 ตุลาคม 2560</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เอกสารควบคุม <input type="checkbox"/> เอกสารไม่ควบคุม</p>
<p>เรื่อง: การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อ จากการให้บริการ สาธารณสุข (Universal Precaution)</p>		<p>ผู้ทบทวน : ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล</p>
<p>ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล</p>		<p>ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช</p>

ผู้ถือครองเอกสาร

ลำดับที่	หน่วยงาน/ชื่อ	ตำแหน่ง	เอกสารฉบับที่	แก้ไขครั้งที่
1	องค์กรแพทย์		ก	3
2	กายภาพบำบัด		ก	3
3	ทันตกรรม		ก	3
4	เภสัชกรรม		ก	3
5	เทคนิคการแพทย์		ก	3
6	เอกซเรย์		ก	3
7	แพทย์แผนไทย		ก	3
8	กลุ่มการพยาบาล		ก	3
9	อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน		ก	3
10	ห้องคลอด-ผ่าตัด		ก	3
11	ผู้ป่วยนอก		ก	3
12	คลินิก NCD		ก	3
13	ยาเสพติด-จิตเวช		ก	3
14	ผู้ป่วยในชาย		ก	3
15	ผู้ป่วยในหญิง		ก	3
16	จ่ายกลาง (งานผ้าและงานเครื่องมือ)		ก	3
17	บริหารทั่วไป-การเงิน-ธุรการ		ก	3
18	งานรักษาความปลอดภัย		ก	3
19	พัสดุ		ก	3
20	ซ่อมบำรุง		ก	3
21	หน่วยยานพาหนะ		ก	3
22	โภชนาการ		ก	3
23	ยุทธศาสตร์-สุขภาพ		ก	3
24	ห้องบัตร-สิทธิบัตร		ก	3
25	เวชปฏิบัติชุมชน (นาค้า)		ก	3