	โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ หน่วยงาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระเบียบปฏิบัติ:WP -ICC-002	หน้า : 1/17 ฉบับที่ ก แก้ไขครั้งที่ 4 สำเนาฉบับที่..... วันที่ 1 ตุลาคม 2560 <input checked="" type="checkbox"/> เอกสารควบคุม <input type="checkbox"/> เอกสารไม่ควบคุม
	เรื่อง:การปฏิบัติตามหลักการแยกผู้ป่วย (Isolation Precautions:IPs)	ผู้ทบทวน :ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่	

1.วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรทราบถึงหลักปฏิบัติในการแยกผู้ป่วยเพื่อการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล

2.ขอบข่าย

ระเบียบวิธีปฏิบัติ (System Procedure) เรื่อง : การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล หัวข้อเรื่อง การปฏิบัติตามหลักการแยกผู้ป่วย ใช้เป็นแนวทางสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการเครือข่ายบริการสาธารณสุข อำเภอศรีเมืองใหม่


3. คำจำกัดความ

3.1 หลักการแยกผู้ป่วย (Isolation Precautions :IPs) หมายถึง การปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยสู่ผู้ป่วย บุคลากร ญาติ หรือสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย มาตรการ Standard Precautions และ Transmission base Precautions

3.1.1 มาตรการพื้นฐานสำคัญสำหรับการดูแลผู้ป่วยทุกราย (Stand Precautions) หมายถึงการปฏิบัติขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากเลือด สารน้ำจากร่างกาย สารคัดหลั่ง และสิ่งขับถ่าย ยกเว้นเหื่อรวมทั้งผิวหนัง และเยื่อเมือกที่มีรอยฉีกขาด มาตรการนี้ใช้กับผู้ป่วยทุกรายโดยไม่คำนึงถึงการวินิจฉัยของโรค ภาวะติดเชื้อของผู้ป่วย ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อทั้งจากบริเวณที่มีการติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ

3.1.2 มาตรการพิเศษสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่สงสัยหรือทราบว่าเป็นโรคติดเชื้อ(Transmission base Precautions) หมายถึง การปฏิบัติขั้นพิเศษเพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ใช้ปฏิบัติกับผู้ป่วยทั้งที่สงสัยหรือทราบว่าเป็นโรคติดเชื้อ โดยคำนึงถึงหนทางการแพร่กระจายเชื้อโรคของผู้ป่วยเป็นหลักซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

- 1) การแพร่กระจายเชื้อทางละอองอากาศ (Airborne Precautions) เป็นมาตรการที่ใช้ลดการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศจากฝอยละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอน ซึ่งลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานาน
- 2) การแพร่กระจายเชื้อทางฝอยละอองอากาศ (Droplet precautions) เป็นมาตรการที่ใช้ลดการแพร่กระจายเชื้อจากฝอยละอองน้ำมูก หรือน้ำลายที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 ไมครอน ซึ่งเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างแหล่งเชื้อโรคและผู้สัมผัสเชื้อ
- 3) การแพร่กระจายเชื้อทางการสัมผัส (Contract precautions) เป็นมาตรการที่ลดการแพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัสโดยตรงจากคนสู่คน (Direct contact) หรือจากการสัมผัสจากคนที่เป็นแหล่งเชื้อโรค ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมแล้วเชื้อกระจายไปสู่ผู้อื่นโดยการสัมผัส (Indirect contact)

	<p style="text-align: center;">โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่</p> <p>หน่วยงาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระเบียบปฏิบัติ:WP –ICC-002</p>	<p style="text-align: right;">หน้า : 2/17</p> <p>ฉบับที่ ก แก้ไขครั้งที่ 4 สำเนาฉบับที่..... วันที่ 1 ตุลาคม 2560</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เอกสารควบคุม <input type="checkbox"/> เอกสารไม่ควบคุม</p>
<p>เรื่อง:การปฏิบัติตามหลักการแยกผู้ป่วย (Isolation Precautions:IPs)</p>		<p>ผู้ทบทวน :ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล</p>
<p>ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล</p>		<p>ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่</p>

4. เอกสารอ้างอิง

4.1 จรูญปิยวารวรรณ.นโยบายกระทรวงสาธารณสุข:การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล. เอกสารประกอบการประชุมเรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 17 เสนอที่โรงแรมวิลเลี่ยน ริมนิวสโรว์ท จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 6-8 สิงหาคม 2546. (เอกสารอัดสำเนา).

4.2 นียาจารย์ กิตติเตชา. การล้างมือและการใช้ถุงมือ.การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในสถานบริการสาธารณสุขสำหรับพยาบาล. องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.กรุงเทพ หน้า20-34.

4.3 Centers Of Disease Control.1996. **Guideline for isolation precaution in hospital. Part 2.** Recommendations for isolation precaution in hospitals. Am J injection control (Online.) Available from :<http://www.cdg.gov/nv.dod./isolate/isopart 2.htm> (2003,May 24).

4.4 Haley RW. Culver PH, White JW. et al 1985. **The efficacy of infection surveillance and control programs in preventing infections in US hospital.** Am J Epidemeology.121:182-205.

5. นโยบาย

เพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงในเรื่องการติดเชื้อในผู้ป่วยและบุคลากร ตามนโยบาย Patients Safety Goals ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติตามแนวทางในระเบียบปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัด

6. ความรับผิดชอบ

6.1 คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล


6.1.1 ทบทวนมาตรฐานการ/แนวทางการปฏิบัติให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับหลักวิชาการด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

6.1.2 สรุปรประเมินผลการปฏิบัติพร้อมทั้งหามาตรการส่งเสริม กระตุ้น สร้างบรรยากาศให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการแยกผู้ป่วย หรือการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

6.1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลและเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุข อำเภอศรีเมืองใหม่

6.2 ICNและ ICWN

6.2.1 ติดตามนิเทศ ควบคุมกำกับให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการแยกผู้ป่วยในบุคลากรอย่างเหมาะสม / ถูกต้อง

	<p style="text-align: center;">โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่</p> <p>หน่วยงาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระเบียบปฏิบัติ:WP -ICC-002</p>	<p style="text-align: right;">หน้า : 3/17</p> <p>ฉบับที่ ก แก้ไขครั้งที่ 4 สำเนาฉบับที่..... วันที่ 1 ตุลาคม 2560</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เอกสารควบคุม <input type="checkbox"/> เอกสารไม่ควบคุม</p>
<p>เรื่อง:การปฏิบัติตามหลักการแยกผู้ป่วย (Isolation Precautions:IPs)</p>		<p>ผู้ทบทวน :ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล</p>
<p>ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล</p>		<p>ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่</p>

6.2.2 ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติในการแยกผู้ป่วยของบุคลากรในหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบ ในหน่วยงานให้ ICCTทราบ


6.3 บุคลากรสาธารณสุข

6.3.1 ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติในการแยกผู้ป่วย อย่างเหมาะสม ถูกต้อง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล

6.3.2 ให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติหรือผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการแยกผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม


6.3.3 ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคที่พบจากการปฏิบัติต่อผู้รับผิดชอบเพื่อให้นำข้อมูลนำไปพัฒนา/ปรับปรุงระบบ

6.3.4 ส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ในโรงพยาบาล และเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุข อำเภอศรีเมืองใหม่

	โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ หน่วยงาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระเบียบปฏิบัติ:WP -ICC-002	หน้า : 4/17 ฉบับที่ ก แก้ไขครั้งที่ 4 สำเนาฉบับที่..... วันที่ 1 ตุลาคม 2560 <input checked="" type="checkbox"/> เอกสารควบคุม <input type="checkbox"/> เอกสารไม่ควบคุม
		เรื่อง:การปฏิบัติตามหลักการแยกผู้ป่วย (Isolation Precautions:IPs) ผู้ทบทวน :ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล		ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่


7.วิธีปฏิบัติ

ความหมาย	หลักพื้นฐาน 8 ประการ	แนวทางปฏิบัติ
1. หลักการแยกผู้ป่วย (Isolation Precaution) เป็นมาตรการใช้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยไปสู่ผู้อื่น ประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน 8 ประการ	1.การล้างมือและการสวม ถุงมือ(Hand washing and gloving) จุดเน้น	1.1 การล้างมืออย่างถูกวิธีทุกครั้งก่อนและหลังการปฏิบัติกรพยาบาล และภายหลังการสัมผัสเลือด สารน้ำจากร่างกายหรือสิ่งปนเปื้อนเชื้อ 1.2 การสวมถุงมือ มีเหตุผลเพื่อการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อจากมือบุคลากรสู่ผู้ป่วยขณะทำหัตถการ โดยต้องเปลี่ยนถุงมือใหม่และล้างมือทันทีเมื่อต้องการดูแลผู้ป่วยรายอื่น
	2. การจัดสถานที่สำหรับผู้ป่วย (Patient Replacement)	2.1 ผู้ป่วยเป็นโรคที่มีโอกาสของการแพร่กระจายเชื้อสูง ต้องจัดให้อยู่ในห้องแยก 2.2 มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม ถ้าไม่สามารถทำได้อาจให้ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อชนิดเดียวกันพักอยู่ด้วยกัน
	3. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ (Transport of infected patient)	3.1 เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อเท่าที่จำเป็น 3.2 ให้ผู้ป่วยสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายที่เหมาะสมขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 3.3 แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบสถานะของผู้ป่วยเพื่อใช้มาตรการรองรับการแพร่กระจายเชื้ออย่างเหมาะสม

	<p style="text-align: center;">โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่</p> <p style="text-align: center;">หน่วยงาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระเบียบปฏิบัติ:WP -ICC-002</p>	<p style="text-align: right;">หน้า : 5/17</p> <p style="text-align: right;">ฉบับที่ ก แกไขครั้งที่ 4 สำเนาฉบับที่..... วันที่ 1 ตุลาคม 2560</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เอกสารควบคุม <input type="checkbox"/> เอกสารไม่ควบคุม</p>
<p>เรื่อง:การปฏิบัติตามหลักการแยกผู้ป่วย (Isolation Precautions:IPs)</p>		<p>ผู้ทบทวน :ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล</p>
<p>ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล</p>		<p>ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่</p>


7.วิธีปฏิบัติ

ความหมาย	หลักพื้นฐาน 8 ประการ	แนวทางปฏิบัติ
<p>1. หลักการแยกผู้ป่วย (Isolation Precaution) เป็นมาตรการใช้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยไปสู่ผู้อื่น ประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน 8 ประการ(ต่อ)</p>	<p>4. การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (personal Prospective Equipment)</p>	<p>ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายที่เหมาะสม ถูกวิธีและใช้เท่าที่จำเป็น</p> <p>4.1 ถุงมือ (Glove)</p> <p>4.1.1 ถุงมือปราศจากเชื้อใช้สำหรับหัตถการต่างๆ</p> <p>4.1.2 ถุงมือปราศจากเชื้อขนาดยาวสำหรับล้างรถและการผ่าตัดที่มีเลือดออกมากหรือต้องล้างลงไปในอวัยวะที่อยู่ลึก</p> <p>4.1.3ถุงมือสะอาด ใช้สำหรับการตรวจทั่วไปที่ต้องการความสะอาดเท่านั้น</p> <p>4.1.4ถุงมือหนาหรือถุงมือแม่บ้าน ใช้สำหรับการซักล้าง เช็ดถู ล้างเครื่องมือ</p> <p><u>หมายเหตุ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ถุงมือชนิดใช้ครั้งเดียว ทิ้งในถังขยะติดเชื้อทันทีเมื่อถอดออก 2) ถุงมือชนิดนำกลับมาใช้ซ้ำ ให้จุ่มมือในภาชนะมีฝาปิดที่มีน้ำผสมผงซักฟอกเพื่อป้องกันเลือดแห้งติดถุงมือ 3) เปลี่ยนถุงมือและล้างถุงมือทุกครั้งเมื่อจะปฏิบัติกิจกรรมใหม่หรือดูแลผู้ป่วยรายใหม่

	โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ หน่วยงาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระเบียบปฏิบัติ:WP -ICC-002	หน้า : 6/17 ฉบับที่ ก แก้ไขครั้งที่ 4 สำเนาฉบับที่..... วันที่ 1 ตุลาคม 2560 <input checked="" type="checkbox"/> เอกสารควบคุม <input type="checkbox"/> เอกสารไม่ควบคุม
	เรื่อง:การปฏิบัติตามหลักการแยกผู้ป่วย (Isolation Precautions:IPs)	ผู้ทบทวน :ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่	


7.วิธีปฏิบัติ

ความหมาย	หลักพื้นฐาน 8 ประการ	แนวทางปฏิบัติ
1. หลักการแยกผู้ป่วย (Isolation Precaution) เป็นมาตรการใช้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยไปสู่ผู้อื่น ประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน 8 ประการ(ต่อ)	4. การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (personal Prospective Equipment)	4.2 เสื้อคลุม (Gown) 4.2.1 สวมเสื้อคลุมหากคาดว่าจะมีเลือดหรือสารน้ำจากร่างกายผู้ป่วยกระเด็นเข้าร่างกาย 4.2.2 ใช้เสื้อคลุม 1 ตัวต่อผู้ป่วย 1 คน 4.2.3 การถอดเสื้อ ต้องระมัดระวังโดยจับม้วนด้านในให้อยู่ด้านนอก 4.2.4 นำใส่ในถังผ้าเปื้อนที่รองรับด้วยถุงสีแดง มัดเชือกฟางและเขียนระบุ”ผ้าเปื้อนติดเชื้อ”และ”ชื่อหน่วยงาน” 4.3 ผ้าพลาสติกกันเปื้อน (Apron) 4.3.1 ใช้ป้องกันการกระเด็นของเลือด สารน้ำจากร่างกายผู้ป่วยหรือน้ำล้างเครื่องมือ 4.3.2 ชนิดใช้ครั้งเดียว ทิ้งในถังขยะติดเชื้อทันที 4.3.3 ชนิดนำกลับมาใช้ซ้ำ ต้องซักล้างด้วยน้ำผสมผงซักฟอกแล้วผึ่งแดดให้แห้ง 4.4 ผ้าปิดปาก-จมูก (Mask) 4.4.1 ใช้เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่แพร่กระจายทางระบบทางเดินหายใจจากปากและจมูกของผู้สวมใส่

	โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ หน่วยงาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระเบียบปฏิบัติ:WP -ICC-002	หน้า : 7/17 ฉบับที่ ก แก้ไขครั้งที่ 4 สำเนาฉบับที่..... วันที่ 1 ตุลาคม 2560 <input checked="" type="checkbox"/> เอกสารควบคุม <input type="checkbox"/> เอกสารไม่ควบคุม
	เรื่อง:การปฏิบัติตามหลักการแยกผู้ป่วย (Isolation Precautions:IPs)	ผู้ทบทวน :ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่	


7.วิธีปฏิบัติ

ความหมาย	หลักพื้นฐาน 8 ประการ	แนวทางปฏิบัติ
1. หลักการแยกผู้ป่วย (Isolation Precaution) เป็นมาตรการใช้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยไปสู่ผู้อื่น ประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน 8 ประการ(ต่อ)	4. การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (Personal Prospective Equipment)	4.4.2 ผ้าปิดปาก-จมูกชนิดธรรมดา(surgical mask) 1) ใช้สำหรับป้องกันละอองฝอยขนาดใหญ่ (Droplet) และละอองที่ฟุ้งกระจายในอากาศ 2) ต้องใช้เฉพาะบุคคล 3) เปลี่ยนทันทีเมื่อเปื้อนหรือชื้นแฉะ ทั้งในถังขยะติดเชื้อ 4) ต้องล้างมือภายหลังถอดทุกครั้ง 4.4.3 ผ้าปิดปาก-จมูก ชนิดกรองพิเศษ 1) ใช้สำหรับกรองเชื้อหรือสารพิษที่ฟุ้งกระจายในอากาศ ใช้กรองเชื้อเล็กๆ ที่มีขนาด 1-5 ไมครอน เช่น N-75 2) ใช้เฉพาะบุคคล 3) เปลี่ยนทันทีเมื่อเปื้อนหรือชื้นแฉะ ทั้งในถังขยะติดเชื้อ 4) ต้องล้างมือภายหลังถอดทุกครั้ง 4.4.4 ผ้าปิดปาก-จมูกชนิดกรองเชื้อโรคและมีลิ้นกรองอากาศ (Respiratory with exhalation valve) 1) สามารถกรองเชื้อที่ปนเปื้อนในละอองฝอยขนาดเล็กที่ฟุ้งกระจายในอากาศได้ 2) มีลิ้นกรองอากาศและเปิดเมื่อหายใจออกเพื่อระบายลม 3) ใช้เฉพาะบุคคล

	โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ หน่วยงาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระเบียบปฏิบัติ:WP -ICC-002	หน้า : 8/17 ฉบับที่ ก แก้ไขครั้งที่ 4 สำเนาฉบับที่..... วันที่ 1 ตุลาคม 2560 <input checked="" type="checkbox"/> เอกสารควบคุม <input type="checkbox"/> เอกสารไม่ควบคุม
		เรื่อง:การปฏิบัติตามหลักการแยกผู้ป่วย (Isolation Precautions:IPs) ผู้ทบทวน :ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน โรงพยาบาล
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล		ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่


7.วิธีปฏิบัติ

ความหมาย	หลักพื้นฐาน 8 ประการ	แนวทางปฏิบัติ
1. หลักการแยกผู้ป่วย (Isolation Precaution) เป็นมาตรการใช้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยไปสู่ผู้อื่น ประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน 8 ประการ(ต่อ)	4. การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment)	4) เปลี่ยนทันทีเมื่อเปื้อนหรือชื้นและทิ้งในถังขยะติดเชื้อ 5) ต้องล้างมือภายหลังถอดทุกครั้ง 4.5 แว่นป้องกันตา (Goggles) 4.5.1 แว่นป้องกันตา ใช้ป้องกันเลือดหรือสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยหรือละอองฝอยกระเด็นเข้าตาบุคคลากร 4.5.2 หลังใช้ ล้างด้วยน้ำผสมผงซักฟอก ผึ่งให้แห้ง 4.6 หน้ากากป้องกันหน้า (Face shield) 4.6.1 ใช้ป้องกันการกระเด็นของเลือดและสารคัดหลั่ง ถูกหน้าผู้ปฏิบัติงาน จากด้านข้างและด้านหน้าได้ดีไม่สามารถป้องกันเชื้อที่แพร่กระจายทางอากาศหลังใช้งานล้างทำความสะอาดด้วยน้ำผสมผงซักฟอก ผึ่งให้แห้ง 4.7 หมวกคลุมผม (Cap) 4.7.1 ใช้ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากบุคลากรสู่ผู้ป่วย 4.7.2 ช่วยป้องกันเลือดและสหราน้ำจากร่างกายผู้ป่วยกระเด็นถูกผม

	โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ หน่วยงาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระเบียบปฏิบัติ:WP -ICC-002	หน้า : 9/17 ฉบับที่ ก แก้ไขครั้งที่ 4 สำเนาฉบับที่..... วันที่ 1 ตุลาคม 2560 <input checked="" type="checkbox"/> เอกสารควบคุม <input type="checkbox"/> เอกสารไม่ควบคุม
		เรื่อง:การปฏิบัติตามหลักการแยกผู้ป่วย (Isolation Precautions:IPs) ผู้ทบทวน :ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล		ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่


7. วิธีปฏิบัติ

ความหมาย	หลักพื้นฐาน 8 ประการ	แนวทางปฏิบัติ
1. หลักการแยกผู้ป่วย (Isolation Precaution) เป็นมาตรการใช้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยไปสู่ผู้อื่น ประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน 8 ประการ(ต่อ)	4. การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (Personal Prospective Equipment) 5. การจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วย (Patients care equipment and articles) 6. การจัดการผ้าเปื้อน (Lenin and laundry)	4.7.3 หลังใช้งาน ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำผสมผงซักฟอก ผึ่งให้แห้ง 4.7.4 ถ้าเป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ให้ทิ้งในถังขยะติดเชื้อ 4.8 รองเท้าบูท(Boots) 4.8.1 ใช้ป้องกันเลือดและสารน้ำ จากร่างกายผู้ป่วยที่ไหลนองหรือกระเด็นสัมผัสเท้า หรือ ขาของบุคลากร 4.8.2 ช่วยป้องกันของมีคมที่อาจตกทิ่มตำเท้า 4.8.3 หลังใช้งานล้างทำความสะอาดด้วยน้ำผสมผงซักฟอก ผึ่งให้แห้ง 5.1 ชนิดที่ต้องนำกลับมาใช้อีก ต้องทำความสะอาด ทำลายเชื้อ และทำให้ปราศจากเชื้อ และทำให้ปราศจากเชื้อ ด้วยวิธีที่เหมาะสม 5.2 ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ต้องทิ้งในขยะติดเชื้อ ตามแนวทางการจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาล เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานต้องปฏิบัติดังนี้ 6.1 แยกผ้าเปื้อนที่ใช้แล้วตามแนวทางการจัดการผ้าเปื้อน

	โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ หน่วยงาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระเบียบปฏิบัติ:WP -ICC-002	หน้า : 10/17 ฉบับที่ ก แก้ไขครั้งที่ 4 สำเนาฉบับที่..... วันที่ 1 ตุลาคม 2560 <input checked="" type="checkbox"/> เอกสารควบคุม <input type="checkbox"/> เอกสารไม่ควบคุม
		เรื่อง:การปฏิบัติตามหลักการแยกผู้ป่วย (Isolation Precautions:IPs) ผู้ทบทวน :ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล		ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่


7. วิธีปฏิบัติ

ความหมาย	หลักพื้นฐาน 8 ประการ	แนวทางปฏิบัติ
1. หลักการแยกผู้ป่วย (Isolation Precaution) เป็นมาตรการใช้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยไปสู่ผู้อื่น ประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน 8 ประการ(ต่อ)	6. การจัดการผ้าเปื้อน (Lenin and laundry) 7. การจัดการอุปกรณ์การรับประทานอาหารของผู้ป่วย (dishes glasses cups and eating utensils) 8. การจัดการสิ่งแวดล้อม (Routine and terminal cleaning)	6.2 แยกประเภทผ้า และบรรจุในภาชนะที่ป้องกันการรั่วซึม และมีฝาปิดมิดชิด 6.3 การทิ้งผ้าเปื้อนต้องกำจัดสิ่งสกปรกออกให้หมด เช่น อุจจาระ อาเจียน ก้อนเลือด เศษสำลี เข็ม ก้อน เป็นต้น 6.4 การแต่งการของพนักงานซักฟอก ต้องสวมเสื้อกาวน แขนยาว ฝ้ายางกันเปื้อน หมวก ผ้าปิดปาก จมูก รองเท้าบูท และถุงมือยางหนา ขณะปฏิบัติงาน 6.5 การขนย้ายผ้าเปื้อน ต้องขนย้ายด้วยขนเซ็นเฉพาะที่มิดชิดกันรั่วซึม 7.1 ทำความสะอาดตามปกติด้วยน้ำสะอาดแล้วผึ่งแดดให้แห้ง 8.1 ทำความสะอาดห้องพักเพดานพื้น และสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย ด้วยน้ำผสมผงซักฟอกตามปกติทิ้งให้แห้ง

	โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ หน่วยงาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระเบียบปฏิบัติ:WP -ICC-002	หน้า : 11/17 ฉบับที่ ก แก้ไขครั้งที่ 4 สำเนาฉบับที่..... วันที่ 1 ตุลาคม 2560 <input checked="" type="checkbox"/> เอกสารควบคุม <input type="checkbox"/> เอกสารไม่ควบคุม
		เรื่อง:การปฏิบัติตามหลักการแยกผู้ป่วย (Isolation Precautions:IPs) ผู้ทบทวน :ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน โรงพยาบาล
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล		ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่


7.วิธีปฏิบัติ

ความหมาย	หลักพื้นฐาน 8 ประการ	แนวทางปฏิบัติ
2. มาตรการพื้นฐานสำหรับดูแลผู้ป่วยทุกราย (Standard Precautions)เป็น มาตรการที่บุคลากรผู้ให้การดูแลปฏิบัติกับผู้ป่วยเหมือนกันทุกราย	1.การสร้างสุขนิสัยในการล้างมือ 2.การสวมถุงมือ 3. การสวมใส่ผ้าปิดปาก จมูก แว่นตาหน้ากาก 4. การสวมเสื้อคลุม 5. หยิบจับเครื่องมือที่ปนเปื้อน	1.1 การล้างมืออย่างถูกวิธีทุกครั้งก่อนและหลังการปฏิบัติการรักษาพยาบาลและภายหลังสัมผัสเลือด สารน้ำจากร่างกาย หรือสิ่งปนเปื้อนเชื้อ 2.1 การสวมถุงมือเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อจากมือบุคลากรสู่ผู้ป่วยขณะทำหัตถการโดยต้องเปลี่ยนถุงมือใหม่ทุกครั้ง และล้างมือทันทีเมื่อต้องให้การดูแลผู้ป่วยรายอื่น 3.1 เพื่อป้องกันเยื่อเมือกตา จมูก และปากระหว่างทำหัตถการและขณะทำกิจกรรมการพยาบาลที่อาจมีการฟุ้งกระเด็นของเลือด สารน้ำ สิ่งคัดหลั่งหรือของเสียที่ร่างกายขับออกมา 4.1 สวมเสื้อคลุม เพื่อปกป้องผิวหนังและป้องกันสิ่งสกปรกเปรอะเปื้อนเสื้อผาระหว่างทำหัตถการและขณะทำกิจกรรมการพยาบาลที่อาจมีการฟุ้งกระเด็นของเลือด สารน้ำ สิ่งคัดหลั่งหรือของเสียที่ร่างกายขับออกมา 5.1 ต้องหยิบจับเครื่องมือที่ปนเปื้อนอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมเครื่องมือที่นำกลับมาใช้ต้องทำความสะอาดทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อที่เหมาะสม

	โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ หน่วยงาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระเบียบปฏิบัติ:WP -ICC-002	หน้า : 12/17 ฉบับที่ ก แก้ไขครั้งที่ 4 สำเนาฉบับที่..... วันที่ 1 ตุลาคม 2560 <input checked="" type="checkbox"/> เอกสารควบคุม <input type="checkbox"/> เอกสารไม่ควบคุม
	เรื่อง:การปฏิบัติตามหลักการแยกผู้ป่วย (Isolation Precautions:IPs)	ผู้ทบทวน :ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่	


7.วิธีปฏิบัติ

ความหมาย	หลักพื้นฐาน 8 ประการ	แนวทางปฏิบัติ
2. มาตรการพื้นฐานสำหรับดูแลผู้ป่วยทุกราย (Standard Precautions)เป็น มาตรการที่บุคลากรผู้ให้การดูแลปฏิบัติกับผู้ป่วยเหมือนกันทุกราย	6. การดูแลสิ่งแวดล้อม 7. การสวมเสื้อป้องกันร่างกาย 8.การป้องกันอุบัติเหตุของมีคมที่มตำหรือบาด 9. การช่วยฟื้นคืนชีพ 10. การจัดห้องผู้ป่วย	6.1 ดูแลสิ่งแวดล้อม โดยทำความสะอาดประจำวันอย่างสม่ำเสมอ 7.1 สวมอุปกรณ์ป้องกันหากต้องสัมผัสเสื้อผ้าที่ปนเปื้อน โดยตรงเพราะอาจแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม 8.1 หลีกเลี่ยงการถูกของมีคมที่มตำหรือบาด เช่น การสวมปลอกเข็มคืน การปลดเข็มจาก Syringe ด้วยมือเปล่า และทิ้งของมีคมในภาชนะป้องกันการทะลุ 9.1 หลีกเลี่ยงการใช้ปากประกบปากในการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยให้ใช้ mouthpieces แทน 10.1 จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในห้องที่เป็นสัดส่วน หากเป็น ผู้ที่อาจแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น
3. มาตรการพิเศษสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นหรือสงสัยว่าเป็นโรคที่แพร่กระจายเชื้อโดยวิธีต่างๆได้(Transmission-base Precaution)	3.1 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางฝอยละอองอากาศ(Airborne Precaution) ใช้กับผู้ป่วยที่สงสัยหรือทราบว่าเป็นโรคที่แพร่กระจายเชื้อทางอากาศ เช่น โรคหัด วัณโรค SARS ใช้หวัดนก เป็นต้น	3.1 ห้องแยกมีการระบายอากาศอย่างน้อย 6-12 รอบต่อชั่วโมง ปิดประตูห้องไว้เสมอถ้าไม่มีห้องแยกให้จัดเตียงไว้ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้ดีและควรอยู่ได้ลม 3.1.1 แนะนำผู้ป่วยให้ใช้ผ้าหรือกระดาษปิดปาก-จมูก เวลา ไอ จาม และใส่ผ้าปิดปาก-จมูก เวลามีบุคคลอื่นอยู่ในห้อง 3.1.2ไม่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยหากไม่จำเป็น ถ้ามีการเคลื่อนย้ายให้ผู้ป่วยสวมผ้าปิดปาก-จมูก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อฝอยละอองในอากาศ

	โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ หน่วยงาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระเบียบปฏิบัติ:WP -ICC-002	หน้า : 13/17 ฉบับที่ ก แก้ไขครั้งที่ 4 สำเนาฉบับที่..... วันที่ 1 ตุลาคม 2560 <input checked="" type="checkbox"/> เอกสารควบคุม <input type="checkbox"/> เอกสารไม่ควบคุม
	เรื่อง:การปฏิบัติตามหลักการแยกผู้ป่วย (Isolation Precautions:IPs)	ผู้ทบทวน :ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่	


7.วิธีปฏิบัติ

ความหมาย	หลักพื้นฐาน 8 ประการ	แนวทางปฏิบัติ
3. มาตรการพิเศษสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นหรือสงสัยว่าเป็นโรคที่แพร่กระจายเชื้อโดยวิธีต่างๆได้(Transmission-base Precaution)	3.1 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางฝอยละอองอากาศ(Airborne Precaution) ใช้กับผู้ป่วยที่สงสัยหรือทราบว่าเป็นโรคที่แพร่กระจายเชื้อทางอากาศ เช่น โรคหัด วัณโรค SARS ใช้หัวดนก เป็นต้น	3.1.3 บุคลากรต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ทุกครั้งที่เข้าห้องผู้ป่วยและล้างมือทุกครั้งหลังการเยี่ยมผู้ป่วย ดังนี้ (1) อุปกรณ์ป้องกันการหายใจชนิดกรองพิเศษ (N-95) (2) หมวก (3) แวนป้องกันร่างกาย (4) เสื้อกาวน์แขนยาว (5) รองเท้าบูธ (6) ถุงมือ disposable (กรณีดูแลผู้ป่วยโรควัณโรค และโรคหัด สวมเฉพาะข้อ 1.4.1) 3.1.4 ห้องแยก มีการระบายอากาศอย่างน้อย 6-12 รอบต่อชั่วโมง ปิดประตูห้องไว้เสมอถ้าไม่มีห้องแยกให้จัดเตียงไว้ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้ดีและควรอยู่ได้ลม 3.1.5 แนะนำผู้ป่วยให้ใช้ผ้าหรือกระดาษปิด-ปาก เวลาไอ จามและใส่ผ้าปิดปาก-จมูก เวลาที่มีบุคคลอื่นอยู่ในห้อง 3.1.6 ไม่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยหากไม่จำเป็น ถ้ามีการเคลื่อนย้ายให้ผู้ป่วยสวมผ้าปิดปาก-จมูก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อฝอยละอองในอากาศ

	โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ หน่วยงาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระเบียบปฏิบัติ:WP -ICC-002	หน้า : 14/17 ฉบับที่ ก แก้ไขครั้งที่ 4 สำเนาฉบับที่..... วันที่ 1 ตุลาคม 2560 <input checked="" type="checkbox"/> เอกสารควบคุม <input type="checkbox"/> เอกสารไม่ควบคุม
	เรื่อง:การปฏิบัติตามหลักการแยกผู้ป่วย (Isolation Precautions:IPs)	ผู้ทบทวน :ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่	


7.วิธีปฏิบัติ

ความหมาย	หลักพื้นฐาน 8 ประการ	แนวทางปฏิบัติ
3. มาตรการพิเศษสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นหรือสงสัยว่าเป็นโรคที่แพร่กระจายเชื้อโดยวิธีต่างๆได้(Transmission-base Precaution)	<p>3.1 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางฝอยละอองอากาศ(Airborne Precaution) ใช้กับผู้ป่วยที่สงสัยหรือทราบว่าเป็นโรคที่แพร่กระจายเชื้อทางอากาศ เช่น โรคหัด วัณโรค SARS ใช้หัตถ์ปก เป็นต้น</p> <p>3.2 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางละอองอากาศ (Droplets – Precaution) ใช้กับผู้ป่วยที่สงสัยหรือทราบว่าเป็นโรคที่แพร่กระจายเชื้อทางละอองน้ำมูก น้ำลาย เช่น คอตีบ ไอกรน ไข้หวัด หัด เยอร์มัน เป็นต้น</p>	<p>3.1.7 บุคลากรต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายทุกครั้งที่จะเข้าห้องผู้ป่วยและล้างมือทุกครั้งหลังการเยี่ยมผู้ป่วย ดังนี้</p> <p>(1)อุปกรณ์ป้องกันการหายใจชนิดกรองพิเศษ (N-95)</p> <p>(2) หมวก</p> <p>(3) เว้นป้องกันร่างกาย</p> <p>(4) เสื้อกาวน์แขนยาว</p> <p>(5) รองเท้าบูธ</p> <p>(6) ถุงมือ disposable</p> <p>กรณีดูแลผู้ป่วยโรควัณโรค และโรคหัด สวมเฉพาะข้อ 1.4.1)</p> <p>3.2.1 ห้องแยก มีการระบายอากาศอย่างน้อย 6-12 รอบต่อชั่วโมง ปิดประตูห้องไว้เสมอ หากจำเป็นต้องอยู่กับผู้ป่วย วัณโรคต้องจัดเตียงให้ห่างอย่างน้อย 3 ฟุตและถ้าไม่มีห้องแยกให้จัดเตียงไว้ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้ดีและควรอยู่ใต้ลม</p> <p>3.2.2 แนะนำผู้ป่วยให้ใช้ผ้าหรือกระดาษปิดปาก-จมูก เวลาไอ จาม และใส่ผ้าปิดปาก-จมูก เวลาที่มีบุคคลอื่นในห้อง</p>

	<p style="text-align: center;">โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่</p> <p>หน่วยงาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระเบียบปฏิบัติ:WP -ICC-002</p>	<p style="text-align: right;">หน้า : 15/17</p> <p>ฉบับที่ ก แกไขครั้งที่ 4 สำเนาฉบับที่..... วันที่ 1 ตุลาคม 2560</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เอกสารควบคุม <input type="checkbox"/> เอกสารไม่ควบคุม</p>
เรื่อง:การปฏิบัติตามหลักการแยกผู้ป่วย (Isolation Precautions:IPs)		ผู้ทบทวน :ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล		ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่

7.วิธีปฏิบัติ

ความหมาย	หลักพื้นฐาน 8 ประการ	แนวทางปฏิบัติ
<p>3. มาตรการพิเศษสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นหรือสงสัยว่าเป็นโรคที่แพร่กระจายเชื้อโดยวิธีต่างๆได้(Transmission- base Precaution) เป็นมาตรการในการขัดขวางหนทาง การแพร่กระจายเชื้อที่ต้องใช้ร่วมกับหลักการ Standard Pre- caution) ต่อ</p>	<p>3.2 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทาง ละอองอากาศ ใช้กับผู้ป่วยที่สงสัยหรือทราบว่าเป็นโรคที่แพร่กระจายเชื้อทางละอองน้ำมูก น้ำลาย เช่น คอติบไอกรน ไข้หวัด หัดเยอรมัน เป็นต้น</p> <p>3.3 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัส (Contact Precautions) ใช้กับผู้ป่วยที่สงสัยหรือทราบว่าเป็น การที่แพร่กระจาย ทาง การสัมผัส ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น เริม ผิวน้ำพุพอง หิด ภาวะติดเชื้อดื้อยา โดยมีแนวทาง ดังนี้</p>	<p>3.2.3ไม่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยหากไม่จำเป็นถ้ามีการเคลื่อนย้ายให้ผู้ป่วยสวมผ้าปิดปาก-จมูก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อฝอยละอองในอากาศ</p> <p>3.2.4 บุคลากรต้องสวมผ้าปิดปาก-จมูกชนิดเส้นใยสังเคราะห์ เมื่อปฏิบัติงานอยู่ใกล้กว่า 3 ฟุต ทุกครั้ง ที่เข้าห้องผู้ป่วย และล้างมือทุกครั้งหลังการเยี่ยมผู้ป่วย</p> <p>3.3.1 ห้องแยก ถ้าไม่มีห้องแยกให้จัดอยู่ในห้องที่มีผู้ป่วยโรคเดียวกัน แต่ถ้าจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นต้องพิจารณาถึงระดับวิทยาของเชื้อนั้นๆ</p> <p>3.3.2ไม่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยหากไม่จำเป็น ถ้ามีการเคลื่อนย้ายต้องระมัดระวังการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น และอาจเกิดการปนเปื้อนเชื้อต่อสิ่งแวดล้อมหรืออุปกรณ์</p> <p>3.3.3บุคลากรควรใช้ถุงมือและล้างมือตามหลักการ Standard Precautionsหลังการดูแลผู้ป่วยทุกครั้ง</p> <p>3.3.4บุคลากรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายที่เหมาะสมตามกิจกรรม</p> <p>3.3.5อุปกรณ์ที่ใช้กับผู้ป่วยควรแยก หลังการใช้งานให้ทำความสะอาดและทำลายเชื้ออย่างถูกวิธีก่อนนำไปใช้กับผู้อื่น</p>

	โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ หน่วยงาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระเบียบปฏิบัติ:WP -ICC-002	หน้า : 16/17 ฉบับที่ ก แก้ไขครั้งที่ 4 สำเนาฉบับที่..... วันที่ 1 ตุลาคม 2560 <input checked="" type="checkbox"/> เอกสารควบคุม <input type="checkbox"/> เอกสารไม่ควบคุม
	เรื่อง:การปฏิบัติตามหลักการแยกผู้ป่วย (Isolation Precautions:IPs)	ผู้ทบทวน :ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่	

ผู้ถือครองเอกสาร

ลำดับที่	หน่วยงาน/ชื่อ	ตำแหน่ง	เอกสารฉบับที่	แก้ไขครั้งที่
1	องค์กรแพทย์		ก	3
2	กายภาพบำบัด		ก	3
3	ทันตกรรม		ก	3
4	เภสัชกรรม		ก	3
5	เทคนิคการแพทย์		ก	3
6	เอกซเรย์		ก	3
7	แพทย์แผนไทย		ก	3
8	กลุ่มการพยาบาล		ก	3
9	อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน		ก	3
10	ห้องคลอด-ผ่าตัด		ก	3
11	ผู้ป่วยนอก		ก	3
12	คลินิก NCD		ก	3
13	ยาเสพติด-จิตเวช		ก	3
14	ผู้ป่วยในชาย		ก	3
15	ผู้ป่วยในหญิง		ก	3
16	จ่ายกลาง (งานผ้าและงานเครื่องมือ)		ก	3
17	บริหารทั่วไป-การเงิน-ธุรการ		ก	3
18	งานรักษาความปลอดภัย		ก	3
19	พัสดุ		ก	3
20	ซ่อมบำรุง		ก	3
21	หน่วยยานพาหนะ		ก	3
22	โภชนาการ		ก	3
23	ยุทธศาสตร์-สุขา		ก	3
24	ห้องบัตร-สิทธิบัตร		ก	3
25	งาน IT		ก	3
26	เวชปฏิบัติชุมชน (นาคำ)		ก	3
27	เวชปฏิบัติชุมชน (ฟ้าห่วน)		ก	3